


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Зебзеева Е.А.
(фамилия, инициалы)

«23» июня 202 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 521685)

В

Муниципальном автономном учреждении культуры "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи" г. Березники

(полное наименование работодателя)

618400, РФ, г. Березники, проспект Ленина, д. 50

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

5911065996

(ИНН работодателя)

591101001

(КПП работодателя)

1115911003229

(ОГРН работодателя)

90.01

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Фомичев В.А.
(Ф.И.О.)

23.06.22,
(дата)


(подпись)

Сажин В.А.
(Ф.И.О.)

23.06.22,
(дата)

4. Руководитель литературно-драматургической части (1 чел.);
5. Заведующий художественно-постановочной частью, постановочной частью (1 чел.);
6. Художник по свету (1 чел.);
7. Помощник режиссера (1 чел.);
20. Начальник цеха реквизита (1 чел.);
21. Заведующий костюмерной (1 чел.);
22. Начальник столярного цеха (1 чел.);
23. Машинист сцены (1 чел.);
24. Звукооператор (1 чел.);
25. Светооператор (1 чел.);
26А. Монтировщик сцены (1 чел.);
27А (26А). Монтировщик сцены (1 чел.);
28. Машинист по стирке спецодежды (1 чел.);
29. Кассир билетный (1 чел.);
30. Контролер билетов (2 чел.);
31. Администратор (1 чел.).

3.8. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

8. Артист-ведущий мастер сцены (1 чел.);
9А. Артист драмы высшей категории (1 чел.);
10А (9А). Артист драмы высшей категории (1 чел.);
11А (9А). Артист драмы высшей категории (1 чел.);
12А (9А). Артист драмы высшей категории (1 чел.);
13А (9А). Артист драмы высшей категории (1 чел.);
14А. Артист драмы первой категории (1 чел.);
15А (14А). Артист драмы первой категории (1 чел.);
16А (14А). Артист драмы первой категории (1 чел.);
17А (14А). Артист драмы первой категории (1 чел.);
18А (14А). Артист драмы первой категории (1 чел.);
19. Артист драмы второй категории (1 чел.).

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 12 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт принял решение считать работу по СОУТ завершенной.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4628

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)

(подпись)

Трубинова Ирина Анатольевна

(Ф.И.О.)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение культуры "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи" г. Березники

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	31	31	1	18	0	12	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	29	32	2	18	0	12	0	0	0
из них женщин	16	16	2	8	0	6	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сохраняемая продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Администрация																							
1	Художественный руководитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Специалисты																							
3	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Художественно-творческий персонал																							
4	Руководитель литературно-драматургической части	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	Заведующий художественно-постановочной частью, постановочной частью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Художник по свету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Помощник режиссера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Артисты																							
8	Артист-ведущий мастер сцены	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
9A	Артист драмы высшей категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
10A (9A)	Артист драмы высшей категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
11A (9A)	Артист драмы высшей категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
12A (9A)	Артист драмы высшей категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
13A (9A)	Артист драмы высшей категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
14A	Артист драмы первой категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
15A (14A)	Артист драмы первой категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
16A (14A)	Артист драмы первой категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
17A (14A)	Артист драмы первой категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
18A (14A)	Артист драмы первой категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Артист драмы второй категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	3.1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственно-технический персонал																							
20	Начальник цеха реквизита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Заведующий костюмерной	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Начальник столярного цеха	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Машинист сцены	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Звукооператор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	Светооператор	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26А	Монтировщик сцены	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27А (26А)	Монтировщик сцены	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Вспомогательный персонал																							
28	Машинист по стирке спецодежды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Кассир билетный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Контролер билетов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 25.05.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Художественный руководитель

(должность)



(подпись)

Зебзева Е.А.

(Ф.И.О.)




(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель совета трудового коллектива

(должность)



(подпись)

Фомичев В.А.

(Ф.И.О.)



(дата)

Ответственное лицо по охране труда

(должность)



Сажин В.А.

(Ф.И.О.)



(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4628

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Трубинова Ирина Анатольевна
(Ф.И.О.)

25.05.2022
(дата)

Напряженность трудового процесса	3.1	-	-
Травмоопасность	допустимый	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте*

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Да	Раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно-профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Нет	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1 (1 раз в год), 5.2.2 (1 раз в год)

* В строке 040 указываются только те гарантии (компенсации), основанием для предоставления которых являются вредные (опасные) условия труда. Необходимость проведения периодических медицинских осмотров в соответствии с разделом VI «Выполняемые работы» Приказов 988н и 29н, а также других нормативных документов в карте не указывается, а обязанность по их назначению и проведению возлагается на работодателя.

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников:

1. Рекомендации по улучшению условий труда:
- 1.1. Разработать мероприятия по рационализации рабочих мест и рабочей позы для снижения тяжести трудового процесса и установить сроки их внедрения ();
- 1.2. Разработать мероприятия по увеличению времени регламентированных перерывов для снижения напряженности трудового процесса и установить сроки их внедрения ();
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - в соответствии с ТК РФ; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (ТК РФ, статья 265); возможность применения труда инвалидов - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов;
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 25.05.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Художественный руководитель Е.А. Зибзева Зибзева Е.А. 23.06.2022
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:






Председатель совета трудового коллектива В.А. Фомичев Фомичев В.А. 25.05.22
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ответственное лицо по охране труда В.А. Сажин Сажин В.А. 25.06.22
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4628 Ирина Анатольевна Трубинова Трубинова Ирина Анатольевна 25.05.2022
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы):

 (подпись)	Богатырев Д.А. (Ф.И.О. работника)	<u>24.06.22</u> (дата)
 (подпись)	Гехт М.А. (Ф.И.О. работника)	<u>24.06.22</u> (дата)
 (подпись)	Ефремов П.Ю. (Ф.И.О. работника)	<u>24.06.22</u> (дата)
 (подпись)	Латыпов С.И. (Ф.И.О. работника)	<u>24.06.22</u> (дата)
 (подпись)	Сергеева Е.В. (Ф.И.О. работника)	<u>24.06.22</u> (дата)

ПРОТОКОЛ
оценки травмоопасности рабочего места
№ 9А-ТО
(идентификационный номер заключения)

1. Дата проведения измерений (оценки): 18.05.2022

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Муниципальное автономное учреждение культуры "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи" г. Березники

2.2. Место нахождения заказчика: 618400, РФ, г. Березники, проспект Ленина, д. 50

2.3. Место проведения измерений: 618400, РФ, г. Березники, проспект Ленина, д. 50

2.4. Наименование структурного подразделения: Артисты

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 9А

3.2. Наименование рабочего места: Артист драмы высшей категории

3.3. Код по ОК 016-94: 20122

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 882н:

Специализированные объекты: Муниципальное автономное учреждение культуры "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи" г. Березники (концертный зал)

Нестационарное

оснащение: Артистические костюмы, реквизит для выступления

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места:

Полное наименование НПА	Короткое наименование НПА
1	2
ПОТ РО-14000-002-98. Положение обеспечения безопасности производственного оборудования	ПОТ РО-14000-002-98
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения	ГОСТ 12.0.004-90
«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». Постановление Министерства труда и социального развития РФ №1 и Министерства образования РФ №29 от 13.01.2003 г.	«Порядок обучения...
«Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах», Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N914н	Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N914н
Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование производственное. Общие требования к безопасности. Дата введения 1992-01-01	ГОСТ 12.2.003-91

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте	Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5
Раздел 1. Специализированные объекты				
ПОТ РО-14000-002-98	2.1.12.3. Металлические части оборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции оказаться под электрическим напряжением опасной величины, должны быть заземлены (занулены). Допускается вместо заземления (зануления) применять другие меры адекватной защиты.	Металлические части всего оборудования заземлены	Соответствует	-
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N914н	32. После монтажа, демонтажа, оформления концерта, а также перед репетицией запрещается оставлять на планшете сцены рабочие инструменты, расходные материалы, неиспользуемые крепёжные элементы, мусор	Рабочие инструменты, расходные материалы, неиспользуемые крепёжные элементы, мусор убирается	Соответствует	-
Раздел 2. Нестационарное оснащение				
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.3. Конструкция производственного оборудования и его отдельных частей должна исключать возможность их падения,	Конструкция оборудования исключает возможность его падения, опрокидывания и самопроизвольного смещения во время работы.	Соответствует	-

1	2	3	4	5
	опрокидывания и самопроизвольного смещения при всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа (демонтажа).			
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.5 Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или расположены так, чтобы исключалась возможность прикосания к ним работающего или использованы другие средства (например двуручное управление), предотвращающие травмирование.	Движущиеся части оборудования защищены.	Соответствует	-
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.6. Конструкция зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных устройств или их приводов должна исключать возможность возникновения опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи энергии, а также исключать самопроизвольное изменение состояния этих устройств при восстановлении подачи энергии.	Конструкции исключают возможность возникновения опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи энергии.	Соответствует	-
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.10. Производственное оборудование должно быть пожаровзрывобезопасным в предусмотренных условиях эксплуатации.	Оборудование пожаровзрывобезопасно	Соответствует	-
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.11. Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие электрической энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения электробезопасности. Технические средства и способы обеспечения электробезопасности (ограждение, заземление, зануление, изоляция токоведущих частей, защитное отключение и др.) должны устанавливаться в стандартных и технических условиях на производственное оборудование конкретных групп, видов, моделей (марок) с учетом условий эксплуатации и характеристик источников электрической энергии.	Конструкция электрооборудования предусматривает устройства для обеспечения электробезопасности	Соответствует	-
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.12. Производственное оборудование, действующее с помощью неэлектрической энергии (гидравлической, пневматической, энергии пара), должно быть выполнено так, чтобы все опасности, вызываемые этими видами энергии, были исключены.	Конструкция неэлектрического оборудования выполнена в соответствии с требованиями	Соответствует	-
Раздел 3. Обучение и инструктаж				
«Порядок обучения...	2.1.2. Все принимаемые на работу лица...проходят в установленном порядке вводный инструктаж	Проведение вводного инструктажа обеспечивается	Соответствует	-
ГОСТ 12.0.004-90	7.1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей	Вводный инструктаж проводится в соответствии с программой, утвержденной руководителем предприятия	Соответствует	-

1	2	3	4	5
	<p>производства, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.</p>			
«Порядок обучения...	<p>2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях – в наряде – допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.</p>	<p>Проведение инструктажей на рабочем месте с последующей регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте обеспечивается</p>	Соответствует	
«Порядок обучения...	<p>2.2.1. Работодатель обязан организовать в течении месяца после приема на работу обучение безопасным методом и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.</p>	<p>Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ обеспечивается</p>	Соответствует	
ГОСТ 12.0.004-90	<p>7.2.4. Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течении первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением) по цеху.</p>	<p>Проведение стажировки оформляется распоряжение по цеху о закреплении вновь принятого за опытным работником для стажировки</p>	Соответствует	
«Порядок обучения...	<p>2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 2.1.4. настоящего порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.</p>	<p>Повторны инструктаж проводится один раз в три месяца</p>	Соответствует	
«Порядок обучения...	<p>2.2.2. Работодатель (или уполномоченное лицо) обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности- проведение периодического</p>	<p>Проведение ежегодной проверки знаний правил и инструкций по безопасности труда обеспечивается</p>	Соответствует	

1	2	3	4	5
	обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.			

Раздел 4. Дополнительные объекты оценки

7. Выводы по результатам оценки:

специализированные объекты: соответствуют нормативным требованиям
 нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям
 обучение и инструктаж проводятся: в соответствии с нормативными требованиями охраны труда
 дополнительные объекты оценки: соответствует нормативным требованиям

10. Заключение:

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда;
- класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 882н): - допустимый

11. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Художественный руководитель _____ Збзеева Е.А. _____ 23.06.2022.
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель совета трудового коллектива _____ Фомичев В.А. _____ 24.06.22
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ответственное лицо по охране труда _____ Сажин В.А. _____ 23.06.22
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4628 _____ Специалист ИЛ _____ Трубинова Ирина Анатольевна
 (№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ
оценки травмоопасности рабочего места
 № _____ 13А (9А)- ТО _____
 (идентификационный номер заключения)

1. Дата проведения измерений (оценки): 18.05.2022

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование заказчика: Муниципальное автономное учреждение культуры "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи" г. Березники2.2. Место нахождения заказчика: 618400, РФ, г. Березники, проспект Ленина, д. 502.3. Место проведения измерений: 618400, РФ, г. Березники, проспект Ленина, д. 502.4. Наименование структурного подразделения: Артисты

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 13А (9А)3.2. Наименование рабочего места: Артист драмы высшей категории3.3. Код по ОК 016-94: 20122

4. Перечень объектов оценки травмоопасности, используемых на рабочем месте в соответствии с Приказом Министрства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. N 882н:

Специализированные объекты:	<i>Муниципальное автономное учреждение культуры "Драматический театр "Бенефис" для детей и молодежи" г. Березники (концертный зал)</i>
-----------------------------	--

Нестационарное

оснащение: *Артистические костюмы, реквизит для выступления*

5. Перечень нормативных правовых актов по охране труда, используемых при оценке травмоопасности рабочего места:

Полное наименование НПА	Короткое наименование НПА
1	2
ПОТ РО-14000-002-98. Положение обеспечения безопасности производственного оборудования	ПОТ РО-14000-002-98
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения	ГОСТ 12.0.004-90
«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». Постановление Министерства труда и социального развития РФ №1 и Министерства образования РФ №29 от 13.01.2003 г.	«Порядок обучения...
«Правила по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах», Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N914н	Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N914н
Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование производственное. Общие требования к безопасности. Дата введения 1992-01-01	ГОСТ 12.2.003-91

6. Результаты оценки травмоопасности рабочего места:

Нормативный правовой акт	Требования нормативных правовых актов	Фактическое состояние объектов оценки травмоопасности на рабочем месте	Оценка соответствия травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда	Необходимые мероприятия
1	2	3	4	5
Раздел 1. Специализированные объекты				
ПОТ РО-14000-002-98	2.1.12.3. Металлические части оборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции оказаться под электрическим напряжением опасной величины, должны быть заземлены (занулены). Допускается вместо заземления (зануления) применять другие меры адекватной защиты.	Металлические части всего оборудования заземлены	Соответствует	-
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 N914н	32. После монтажа, демонтажа, оформления концерта, а также перед репетицией запрещается оставлять на планшете сцены рабочие инструменты, расходные материалы, неиспользуемые крепежные элементы, мусор	Рабочие инструменты, расходные материалы, неиспользуемые крепежные элементы, мусор убирается	Соответствует	-
Раздел 2. Нестационарное оснащение				
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.3. Конструкция производственного оборудования и его отдельных частей должна исключать возможность их падения,	Конструкция оборудования исключает возможность его падения, опрокидывания и самопроизвольного смещения во время работы.	Соответствует	-

1	2	3	4	5
	опрокидывания и самопроизвольного смещения при всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа (демонтажа).			
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.5 Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним работающего или использованы другие средства (например, двуручное управление), предотвращающие травмирование.	Движущиеся части оборудования защищены.	Соответствует	-
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.6. Конструкция зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных устройств или их приводов должна исключать возможность возникновения опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи энергии, а также исключать самопроизвольное изменение состояния этих устройств при восстановлении подачи энергии.	Конструкции исключают возможность возникновения опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи энергии.	Соответствует	-
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.10. Производственное оборудование должно быть пожаровзрывобезопасным в предусмотренных условиях эксплуатации.	Оборудование пожаровзрывобезопасно	Соответствует	-
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.11. Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие электрической энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения электробезопасности. Технические средства и способы обеспечения электробезопасности (ограждение, заземление, зануление, изоляция токоведущих частей, защитное отключение и др.) должны устанавливаться в стандартных и технических условиях на производственное оборудование конкретных групп, видов, моделей (марок) с учетом условий эксплуатации и характеристик источников электрической энергии.	Конструкция электрооборудования предусматривает устройства для обеспечения электробезопасности	Соответствует	-
ГОСТ 12.2.003-91	2.1.12. Производственное оборудование, действующее с помощью неэлектрической энергии (гидравлической, пневматической, энергии пара), должно быть выполнено так, чтобы все опасности, вызываемые этими видами энергии, были исключены.	Конструкция неэлектрического оборудования выполнена в соответствии с требованиями	Соответствует	-
Раздел 3. Обучение и инструктаж				
«Порядок обучения...	2.1.2. Все принимаемые на работу лица...проходят в установленном порядке вводный инструктаж	Проведение вводного инструктажа обеспечивается	Соответствует	-
ГОСТ 12.0.004-90	7.1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей	Вводный инструктаж проводится в соответствии с программой, утвержденной руководителем предприятия	Соответствует	-

1	2	3	4	5
	<p>производства, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.</p>			
«Порядок обучения...	<p>2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях – в наряде – допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.</p>	<p>Проведение инструктажей на рабочем месте с последующей регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте обеспечивается</p>	Соответствует	-
«Порядок обучения...	<p>2.2.1. Работодатель обязан организовать в течении месяца после приема на работу обучение безопасным методом и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.</p>	<p>Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ обеспечивается</p>	Соответствует	-
ГОСТ 12.0.004-90	<p>7.2.4. Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течении первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением) по цеху.</p>	<p>Проведение стажировки оформляется распоряжением по цеху о закреплении вновь принятого за опытным работником для стажировки</p>	Соответствует	-
«Порядок обучения...	<p>2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 2.1.4. настоящего порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.</p>	<p>Повторный инструктаж проводится один раз в три месяца</p>	Соответствует	-
«Порядок обучения...	<p>2.2.2. Работодатель (или уполномоченное лицо) обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – проведение периодического</p>	<p>Проведение ежегодной проверки знаний правил и инструкций по безопасности труда обеспечивается</p>	Соответствует	-

1	2	3	4	5
	обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.			

Раздел 4. Дополнительные объекты оценки

7. Выводы по результатам оценки:

специализированные объекты: соответствуют нормативным требованиям
 нестационарное оснащение: соответствует нормативным требованиям
 обучение и инструктаж проводятся: в соответствии с нормативными требованиями охраны труда
 дополнительные объекты оценки: соответствует нормативным требованиям

10. Заключение:

- условия труда соответствуют требованиям охраны труда;
 - класс травмоопасности (в соответствии с п.11 Приказа Минтруда 882н): - допустимый

11. Комиссия по проведению специальной оценки условий труда

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Художественный руководитель _____ Зебзеева Е.А. _____ 23.06.2022
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель совета трудового коллектива _____ Фомичев В.А. _____ 23.06.2022
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ответственное лицо по охране труда _____ Сажин В.А. _____ 23.06.22
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4628 _____ Специалист ИЛ _____ Трубинова Ирина Анатольевна
 (№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)